





## Free Match

Thermopompe multizone sans conduit de ventilation



Performance jusqu'à:



Jusqu'à:



Admissible à certains programmes gouvernementaux

## Caractéristiques

**Mode de fonctionnement**

**Capacité nominale**

**Tension**

**Unité extérieure**

**Unité intérieure**

**Garantie**

- Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et automatique
- 18000, 24000, 30000, 36000, 42000 BTU/hr.
- 208/230V, 60 Hz, 1-phase.
- Démarrage à basse tension
- Adaptation automatique de la tension
- Technologie avancée de l'Inverter G10
- Valve d'expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.
- Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.
- Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.
- Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.
- Jusqu'à 5 options d'unités intérieures uniques
- Unités intérieures alimentées par l'unité extérieure
- Garantie de base de 10 ans sur les pièces et de 10 ans sur le compresseur (main d'œuvre non comprise).
- 2 ans d'extension de garantie avec enregistrement pour un achat effectué chez Wolseley.

**Caractéristiques du système**

- Autodiagnostic
- Bac d'écoulement avec éléments chauffants
- Climatisation à basse température jusqu'à -30°C (-22°F)  
Plage de -30°C to 48°C (-20°F à 118°F)
- Chauffage à basse température jusqu'à -30°C (-22°F)  
Plage de -30°C to 24°C (-22°F à 75°F)
- Format d'affichage de la température : °C ou °F.
- Ailettes de couleur bleue – Testé au brouillard salin pendant 500 heures
- Correction du taux de puissance
- Dégivrage intelligent
- Préchauffage intelligent
- Récupération de mémoire/panne de courant
- Nouveau réfrigérant R32
- Sonde de détection de fuite A2L, incluse
- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

**Réfrigérant****Application**

## Fonctions de la télécommande

- Nettoyage automatique
- Ventilateur à fonctionnement automatique
- Oscillation automatique (oscillation automatique horizontale)
- Oscillation automatique - 180° (oscillation automatique verticale)
  - o Disponible pour les unités murales, consoles et cassettes
- Mode anti-moisissure (X-Fan)
- Alerte de filtre sale
- Contrôle de la vitesse du ventilateur (7 vitesses)
- Fonction *I Feel* (Capteur de température dans la télécommande)
- Verrouillage pour enfant
- Mode silencieux
- Affichage de la température ambiante
- Mode minuterie
- Mode turbo

**YBE1FB****XK76**  
**(Contrôleur**  
**mural en option)**


## Unité extérieure

| Produit #                                |                | GWHD(18)ND6MO | GWHD(24)ND6MO                                   | GWHD(30)ND6MO                                 | GWHD(36)ND6MO                                   | GWHD(42)ND6MO                                   |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Qté                                      |                |               |                                                 |                                               |                                                 |                                                 |
| Performance technique                    |                |               |                                                 |                                               |                                                 |                                                 |
| Nombre d'unités intérieures raccordables |                | -             | 2                                               | 2 à 3                                         | 2 à 4                                           | 2 à 5                                           |
| Tension                                  |                | Volts         | 208/230                                         | 208/230                                       | 208/230                                         | 208/230                                         |
| Capacité en climatisation                | Nom-inale      | W (BTU/hr)    | 5275 (18000)                                    | 7030 (24000)                                  | 8300 (28400)                                    | 10550 (36000)                                   |
|                                          | Min. – max.    | W (BTU/hr)    | 2140 – 5800 (7300 – 19800)                      | 2200 - 9200 (7500 - 31400)                    | 2400 - 10000 (8190 - 34100)                     | 2600 - 12000 (8870 - 40900)                     |
| Capacité en chauffage                    | Nom-inale      | W (BTU/hr)    | 5275 (18000)                                    | 7030 (24000)                                  | 8800 (30000)                                    | 10550 (36000)                                   |
|                                          | Min. – max.    | W (BTU/hr)    | 2140 - 5305 (7300 - 18100)                      | 2200 - 9200 (7500 - 31400)                    | 2400 - 12000 (8190 - 40900)                     | 2600 - 15000 (8870 - 51180)                     |
| Puissance consommée en climatisation     | Nom-inale      | W             | 1500                                            | 1850                                          | 2075                                            | 3000                                            |
| Puissance consommée en chauffage         | Nom-inale      | W             | 1350                                            | 1800                                          | 2100                                            | 2960                                            |
| MCA                                      |                | A             | 14.5                                            | 19.5                                          | 23                                              | 30                                              |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP)          |                | A             | 20                                              | 25                                            | 35                                              | 45                                              |
| TRÉS2 (SEER2)                            |                | -             | 21                                              | 21                                            | 21                                              | 21                                              |
| CPSC2 (HSPF2)                            |                | -             | 10                                              | 10                                            | 10                                              | 10                                              |
| TRÉ2 (EER2)                              |                | BTU/hr        | 12.5                                            | 12                                            | 12.5                                            | 12                                              |
| TRÉ (EER)                                |                | W/W           | 3.52                                            | 3.8                                           | 4                                               | 3.52                                            |
| COP                                      |                | W/W           | 3.9                                             | 3.9                                           | 4.19                                            | 3.56                                            |
| Numéro AHRI                              | Sans conduit   |               | 214931586                                       | 214931587                                     | 214931588                                       | 214931589                                       |
|                                          | Avec conduits  |               | 214931591                                       | 214931593                                     | 214931594                                       | 214931595                                       |
|                                          | Mixte          |               | 214931592                                       | 214931597                                     | 214931598                                       | 214931599                                       |
| ENERGY STAR                              |                | -             | ✓                                               | ✓                                             | ✓                                               | ✓                                               |
| Débit d'air volumique                    |                | cfm           | 1354                                            | 2236                                          | 3413                                            | 3413                                            |
| Niveau de pression sonore (Haut)         |                | dB (A)        | 54                                              | 58                                            | 62                                              | 63                                              |
| Puissance du compresseur                 |                | W             | 1300                                            | 1887                                          | 2047                                            | 3514                                            |
| LRA du moteur du compresseur             |                | A             | -                                               | -                                             | -                                               | -                                               |
| RLA du moteur du compresseur             |                | A             | 9.5                                             | 12                                            | 13.5                                            | 19.6                                            |
| Puissance du moteur du ventilateur       |                | W             | 30                                              | 60                                            | 130                                             | 130                                             |
| Volume de réfrigérant (R32)              |                | oz (g)        | 31.8 (900)                                      | 60 (1700)                                     | 77.6 (2200)                                     | 95.3 (2700)                                     |
| Dimensions L x H x P                     |                | po (mm)       | 32 3/8 × 21 11/16 × 13 7/8<br>(822 × 550 × 352) | 37 15/16 × 26 × 15 13/16<br>(964 × 660 × 402) | 40 1/8 × 32 1/2 × 17 5/16<br>(1020 × 826 × 427) | 40 1/8 × 32 1/2 × 17 5/16<br>(1020 × 826 × 427) |
| Poids net                                |                | lb (kg)       | 78.3 (35.5)                                     | 112.5 (51)                                    | 145.5 (66)                                      | 173.1 (78.5)                                    |
| Température ambiante de fonctionnement   | Climati-sation | °C (°F)       | -30 à 48 (-22 à 118)                            |                                               |                                                 |                                                 |
|                                          | Chauf-fage     | °C (°F)       | -30 à 24 (-22 à 75)                             |                                               |                                                 |                                                 |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant   |                |               |                                                 |                                               |                                                 |                                                 |
| Longueur de préchargement                |                | pi (m)        | 33 (10)                                         | 98 (30)                                       | 131 (40)                                        | 164 (50)                                        |
| Volume additionnel de réfrigérant        |                | oz/pi (g/m)   | 0.2 (20)                                        | 0.2 (20)                                      | 0.2 (20)                                        | 0.2 (20)                                        |
| Diamètre externe tuyau liquide           |                | po            | 1/4                                             | 1/4                                           | 1/4                                             | 1/4                                             |
| Diamètre externe tuyau gaz               |                | po            | 3/8                                             | 3/8                                           | 3/8                                             | 3/8                                             |
| Différence de hauteur maximale           |                | pi (m)        | 49 (15)                                         | 49 (15)                                       | 82 (25)                                         | 82 (25)                                         |
| Longueur totale maximale                 |                | pi (m)        | 131 (40)                                        | 197 (60)                                      | 262 (80)                                        | 328 (100)                                       |

## Dégagement


### UNITÉ EXTÉRIEURE

Minimum clearance




#### NOTE:

Si le bas de l'appareil est libre de toute obstruction à la circulation d'air, comme celles illustrées sur le support de montage, l'espace libre entre l'arrière de l'appareil et le mur peut être réduit à 3 pouces (76 mm).



## Dimensions de l'unité extérieure




| Unité extérieure | L        |      | H        |     | D        |     | A       |     | B       |     |
|------------------|----------|------|----------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                  | po.      | mm   | po.      | mm  | po.      | mm  | po.     | mm  | po.     | mm  |
| GWHD(18)ND6MO    | 32 3/8   | 822  | 21 11/16 | 550 | 13 7/8   | 352 | 20 5/32 | 512 | 13 5/64 | 332 |
| GWHD(24)ND6MO    | 37 15/16 | 964  | 26       | 660 | 15 13/16 | 402 | 22 7/16 | 570 | 14 5/8  | 371 |
| GWHD(30)ND6MO    | 40 1/8   | 1020 | 32 1/2   | 826 | 17 5/16  | 427 | 25      | 660 | 15 5/8  | 396 |
| GWHD(36)ND6MO    |          |      |          |     |          |     |         |     |         |     |
| GWHD(42)ND6MO    |          |      |          |     |          |     |         |     |         |     |

## Unité murale (Unité intérieure Charmo R32)

| Produit #                          |             |              | GWH09ATCXB-D6DNA4D/I                        | GWH12ATCXB-D6DNA4B/I                        | GWH18ATDXD-D6DNA4F/I                        | GWH24ATEXF-D6DNA4H/I                          |
|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Qté                                |             |              |                                             |                                             |                                             |                                               |
| Capacité en climatisation          | Nominale    | W (BTU/hr)   | 2667 (9100)                                 | 3517 (12000)                                | 5275 (18000)                                | 7034 (24000)                                  |
|                                    | Min. – max. | W (BTU/hr)   | 700 - 3500 (2388 - 10300)                   | 900 - 3900 (3070 - 13300)                   | 1100 - 5950 (3753 - 20300)                  | 1700 - 7700 (5800 - 26270)                    |
| Capacité en chauffage              | Nominale    | W (BTU/hr)   | 2931 (10000)                                | 3517 (12000)                                | 5600 (19100)                                | 7034 (24000)                                  |
|                                    | Min. – max. | W (BTU/hr)   | 650 – 3517 (2217 - 12000)                   | 900 - 3546 (3070 - 12100)                   | 800 - 6600 (2730 - 22500)                   | 1600 - 7034 (5400 - 24000)                    |
| Déshumidification                  |             | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.80)                                 | 2.96 (1.4)                                  | 3.80 (1.8)                                  | 5.28 (2.5)                                    |
| Débit d'air volumique              |             | cfm          | 353 / 282 / 265 / 230 / 212 / 194 / 159     | 424 / 353 / 324 / 277 / 247 / 224 / 182     | 618 / 512 / 471 / 435 / 394 / 335 / 282     | 677 / 589 / 559 / 500 / 471 / 441 / 412       |
| Niveau sonore (H/M/B)              |             | dB (A)       | 47 / 42 / 37                                | 49 / 45 / 42                                | 59 / 54 / 48                                | 57 / 51 / 48                                  |
| Puissance du moteur du ventilateur |             | W            | 20                                          | 55                                          | 50                                          | 50                                            |
| RLA du moteur du ventilateur       |             | A            | 0.4                                         | 0.7                                         | 0.7                                         | 0.6                                           |
| Puissance du moteur du déflecteur  |             | W            | 1.5                                         | 1.5                                         | 1.5                                         | 1.5                                           |
| Dimensions L x H x P               |             | po (mm)      | 32 7/8 x 10 13/16 x 7 7/8 (835 x 275 x 200) | 32 7/8 x 10 13/16 x 7 7/8 (835 x 275 x 200) | 37 1/8 x 13 1/8 x 9 11/16 (943 x 333 x 246) | 42 7/16 x 13 1/8 x 9 11/16 (1078 x 333 x 246) |
| Poids net                          |             | lb (kg)      | 19.8 (9)                                    | 19.8 (9)                                    | 28.7 (13)                                   | 33.1 (15)                                     |
| Diamètre externe tuyau liquide     |             | po           | 1/4                                         | 1/4                                         | 1/4                                         | 1/4                                           |
| Diamètre externe tuyau gaz         |             | po           | 3/8                                         | 3/8                                         | 1/2                                         | 1/2                                           |

## Dimensions de l'unité murale



| Unité murale                                 | L       |      | H        |     | D       |     | A      |     | B       |     | C       |     |
|----------------------------------------------|---------|------|----------|-----|---------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                              | po.     | mm   | po.      | mm  | po.     | mm  | po.    | mm  | po.     | mm  | po.     | mm  |
| GWH09ATCXB-D6DNA4D/I<br>GWH12ATCXB-D6DNA4B/I | 32 7/8  | 835  | 10 53/64 | 275 | 7 7/8   | 200 | 7      | 178 | 18 3/16 | 462 | 7 43/64 | 195 |
| GWH18ATDXD-D6DNA4F/I                         | 37 8/64 | 943  | 13 7/64  | 333 | 9 11/16 | 246 | 7 9/16 | 192 | 22 1/8  | 562 | 7 31/64 | 190 |
| GWH24ATEXF-D6DNA4H/I                         | 42 7/16 | 1078 | 13 7/64  | 333 | 9 11/16 | 246 | 6 7/32 | 158 | 22 1/8  | 562 | 10 5/32 | 258 |

## Console

| Produit #                      |             |              | GEH(09)AA-D6DNA1A/I                          | GEH(12)AA-D6DNA1A/I                          | GEH(18)AA-D6DNA1A/I                          |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Qté                            |             |              |                                              |                                              |                                              |
| Capacité en climatisation      | Nominale    | W (BTU/hr)   | 2670 (9100)                                  | 3520 (12000)                                 | 5270 (18000)                                 |
| Capacité en chauffage          | Nominale    | W (BTU/hr)   | 3080 (10500)                                 | 3520 (12000)                                 | 5270 (18000)                                 |
| Déshumidification              |             | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.8)                                   | 2.96 (1.40)                                  | 3.80 (1.8)                                   |
| Débit d'air volumique          | Min. - max. | cfm          | 188 / 383                                    | 206 / 441                                    | 241 / 494                                    |
| Niveau sonore                  | Min. - max. | dB (A)       | 36 / 52                                      | 39 / 55                                      | 42 / 57                                      |
| Dimension L x H x P            |             | po (mm)      | 27 5/8 x 23 5/8 x 8 1/2<br>(700 x 600 x 215) | 27 5/8 x 23 5/8 x 8 1/2<br>(700 x 600 x 215) | 27 5/8 x 23 5/8 x 8 1/2<br>(700 x 600 x 215) |
| Poids net                      |             | lb (kg)      | 33 (16)                                      | 33 (16)                                      | 33 (16)                                      |
| Diamètre externe tuyau liquide |             | po           | 1/4                                          | 1/4                                          | 1/4                                          |
| Diamètre externe tuyau gaz     |             | po           | 3/8                                          | 3/8                                          | 1/2                                          |

## Console réversible

| Produit #                      |             |              | GTH(09)CA-D6DNA1B/I                          | GTH(12)CA-D6DNA1B/I                          | GTH(18)CA-D6DNA1B/I                          | GTH(24)CB-D6DNA1B/I                          |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Qté                            |             |              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Capacité en climatisation      | Nominale    | W (BTU/hr)   | 2670 (9100)                                  | 3520 (12000)                                 | 5270 (18000)                                 | 6450 (22000)                                 |
| Capacité en chauffage          | Nominale    | W (BTU/hr)   | 3080 (10500)                                 | 3520 (12000)                                 | 5270 (18000)                                 | 7030 (24000)                                 |
| Déshumidification              |             | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.8)                                   | 2.96 (1.40)                                  | 3.80 (1.80)                                  | 4 (2)                                        |
| Débit d'air volumique          | Min. - max. | cfm          | 182 / 383                                    | 247 / 412                                    | 383 / 530                                    | 441 / 706                                    |
| Niveau sonore                  | Min. - max. | dB (A)       | 36 / 43                                      | 39 / 49                                      | 46 / 58                                      | 48 / 61                                      |
| Dimension L x H x P            |             | po (mm)      | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4<br>(870 x 665 x 235) | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4<br>(870 x 665 x 235) | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4<br>(870 x 665 x 235) | 34 1/4 x 26 1/8 x 9 1/4<br>(870 x 665 x 235) |
| Poids net                      |             | lb (kg)      | 55 (25)                                      | 55 (25)                                      | 56 (26)                                      | 73 (33)                                      |
| Diamètre externe tuyau liquide |             | po           | 1/4                                          | 1/4                                          | 1/4                                          | 1/4                                          |
| Diamètre externe tuyau gaz     |             | po           | 3/8                                          | 3/8                                          | 1/2                                          | 5/8                                          |

## Unité gainable

| Produit #                      |             |              | GFH(09)DA-D6DNA1A/I                          | GFH(12)DA-D6DNA1A/I                          | GFH(18)DB-D6DNA1A/I                            | GFH(21)DB-D6DNA1A/I                            | GFH(24)DB-D6DNA1A/I                            |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qté                            |             |              |                                              |                                              |                                                |                                                |                                                |
| Capacité en climatisation      | Nominale    | W (BTU/hr)   | 2640 (9100)                                  | 3520 (12000)                                 | 5275 (18000)                                   | 6480 (22000)                                   | 6480 (22000)                                   |
| Capacité en chauffage          | Nominale    | W (BTU/hr)   | 3078 (10500)                                 | 3520 (12000)                                 | 5275 (18000)                                   | 7040 (24000)                                   | 7040 (24000)                                   |
| Déshumidification              |             | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.8)                                   | 2.96 (1.4)                                   | 3.8 (1.8)                                      | 4.23 (2)                                       | 5.28 (2.5)                                     |
| Débit d'air volumique          | Min. - max. | cfm          | 188 / 324                                    | 212 / 353                                    | 288 / 589                                      | 288 / 589                                      | 406 / 736                                      |
| Niveau sonore                  | Min. - max. | dB (A)       | 35 / 48                                      | 35 / 49                                      | 35 / 50                                        | 35 / 51                                        | 40 / 52                                        |
| Pression Statique (Min/max)    |             | InWg         | 0.24 / 0.6                                   | 0.24 / 0.6                                   | 0.36 / 0.8                                     | 0.36 / 0.8                                     | 0.36 / 0.8                                     |
| Dimension L x H x P            |             | po (mm)      | 32 2/3 x 113/4 x 29 2/3<br>(830 x 300 x 754) | 32 2/3 x 113/4 x 29 2/3<br>(830 x 300 x 754) | 44 1/2 x 11 3/4 x 29 2/3<br>(1130 x 300 x 754) | 44 1/2 x 11 3/4 x 29 2/3<br>(1130 x 300 x 754) | 44 1/2 x 11 3/4 x 29 2/3<br>(1130 x 300 x 754) |
| Poids net                      |             | lb (kg)      | 71 (32)                                      | 71 (32)                                      | 93 (42)                                        | 93 (42)                                        | 93 (42)                                        |
| Diamètre externe tuyau liquide |             | po           | 1/4                                          | 1/4                                          | 1/4                                            | 1/4                                            | 1/4                                            |
| Diamètre externe tuyau gaz     |             | po           | 3/8                                          | 3/8                                          | 5/8                                            | 5/8                                            | 5/8                                            |

## Cassette

| Produit #                        |             |              | GKH(09)EB-D6DNA1A/I                           | GKH(12)EB-D6DNA1A/I                           | GKH(18)EB-D6DNA1A/I                           | GKH(24)EC-D6DNA1A/I                          |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Qté                              |             |              |                                               |                                               |                                               |                                              |
| Capacité en climatisation        | Nominale    | W (BTU/hr)   | 2680 (9100)                                   | 3520 (12000)                                  | 5270 (18000)                                  | 6450 (22000)                                 |
| Capacité en chauffage            | Nominale    | W (BTU/hr)   | 3080 (10500)                                  | 3520 (12000)                                  | 5270 (18000)                                  | 7030 (24000)                                 |
| Déshumidification                |             | pt/hr (l/hr) | 2.96 (1.40)                                   | 2.96 (1.40)                                   | 3.80 (1.8)                                    | 5.28 (2.5)                                   |
| Débit d'air volumique            | Min. - max. | cfm          | 206 / 330                                     | 206 / 330                                     | 206 / 383                                     | 471 / 647                                    |
| Niveau sonore                    | Min. - max. | dB (A)       | 39 / 50                                       | 39 / 50                                       | 40 / 54                                       | 49 / 55                                      |
| Dimension L x H x P              |             | po (mm)      | 22 1/2 x 10 3/8 x 22 1/2<br>(570 x 265 x 570) | 22 1/2 x 10 3/8 x 22 1/2<br>(570 x 265 x 570) | 22 1/2 x 10 3/8 x 22 1/2<br>(570 x 265 x 570) | 33 1/8 x 9 7/16 x 33 1/8<br>(840 x 240 840)  |
| Dimension de la grille L x H x P |             | po (mm)      | 24 3/8 x 1 7/8 x 24 3/8<br>(620 x 47.5 x 620) | 24 3/8 x 1 7/8 x 24 3/8<br>(620 x 47.5 x 620) | 24 3/8 x 1 7/8 x 24 3/8<br>(620 x 47.5 x 620) | 37 3/8 x 2 1/16 x 37 3/8<br>(950 x 52 x 950) |
| Poids net                        |             | lb (kg)      | 37 (17)                                       | 37 (17)                                       | 37 (17)                                       | 64 (29)                                      |
| Diamètre externe tuyau liquide   |             | po           | 1/4                                           | 1/4                                           | 1/4                                           | 1/4                                          |
| Diamètre externe tuyau gaz       |             | po           | 3/8                                           | 3/8                                           | 1/2                                           | 5/8                                          |

Notez que chaque unité est emballée individuellement.

## Tableau de compatibilité multizone

### Options de montage mural

|                      | Multizone     |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      | GWHD(18)ND6MO | GWHD(24)ND6MO | GWHD(30)ND6MO | GWHD(36)ND6MO | GWHD(42)ND6MO |
| <b>Charmo R32</b>    |               |               |               |               |               |
| Système N° de modèle |               |               |               |               |               |
| GWH09ATCXB-D6DNA4D/I | •             | •             | •             | •             | •             |
| GWH12ATCXB-D6DNA4B/I | •             | •             | •             | •             | •             |
| GWH18ATDXD-D6DNA4F/I |               | •             | •             | •             | •             |
| GWH24ATEXF-D6DNA4H/I |               |               | •             | •             | •             |
| GWH30ATEXH-D6DNA1G/I |               |               |               |               |               |
| GWH36ATEXH-D6DNA1G/I |               |               |               |               |               |
| <b>Clivia R32</b>    |               |               |               |               |               |
| Système N° de modèle |               |               |               |               |               |
| GWH09AGCXD-D6DNA4D/I | •             | •             | •             | •             | •             |
| GWH12AGCXD-D6DNA4D/I | •             | •             | •             | •             | •             |
| GWH18AGDXF-D6DNA4B/I |               | •             | •             | •             | •             |
| GWH24AGEXF-D6DNA4J/I |               |               | •             | •             | •             |
| <b>Airy R32</b>      |               |               |               |               |               |
| Système N° de modèle |               |               |               |               |               |
| GWH09AVDXE-D6DNA1B/I | •             | •             | •             | •             | •             |
| GWH12AVDXE-D6DNA1B/I | •             | •             | •             | •             | •             |
| GWH18AVEXF-D6DNA1B/I |               | •             | •             | •             | •             |
| GWH24AVEXH-D6DNA1B/I |               |               | •             | •             | •             |

### Options supplémentaires pour l'unité

|                             | Multizone     |               |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                             | GWHD(18)ND6MO | GWHD(24)ND6MO | GWHD(30)ND6MO | GWHD(36)ND6MO | GWHD(42)ND6MO |
| <b>Cassette</b>             |               |               |               |               |               |
| Système N° de modèle        |               |               |               |               |               |
| GKH(09)DA-D6DNA1B/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GKH(12)DA-D6DNA1B/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GKH(18)DA-D6DNA1B/I         |               | •             | •             | •             | •             |
| GKH(20)DA-D6DNA1B/I         |               |               | •             | •             | •             |
| <b>Cassette 1 voie</b>      |               |               |               |               |               |
| Système N° de modèle        |               |               |               |               |               |
| GKH(09)EB-D6DNA1A/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GKH(12)EB-D6DNA1A/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GKH(18)EB-D6DNA1A/I         |               | •             | •             | •             | •             |
| GKH(24)EC-D6DNA1A/I         |               |               | •             | •             | •             |
| <b>Unité gainable</b>       |               |               |               |               |               |
| Système N° de modèle        |               |               |               |               |               |
| GFH(09)DA-D3DNA1A/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GFH(12)DA-D3DNA1A/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GFH(18)DB-D3DNA1A/I         |               | •             | •             | •             | •             |
| GFH(21)DB-D3DNA1A/I         |               |               | •             | •             | •             |
| <b>Console / plafonnier</b> |               |               |               |               |               |
| Système N° de modèle        |               |               |               |               |               |
| GTH(09)CA-D6DNA1B/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GTH(12)CA-D6DNA1B/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GTH(18)CA-D6DNA1B/I         |               | •             | •             | •             | •             |
| GTH(24)CB-D6DNA1B/I         |               |               | •             | •             | •             |
| <b>Mini-console</b>         |               |               |               |               |               |
| GEH(09)AA-D6DNA1A/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GEH(12)AA-D6DNA1A/I         | •             | •             | •             | •             | •             |
| GEH(18)AA-D6DNA1A/I         |               | •             | •             | •             | •             |

NOTE : Les unités intérieures R32 ne sont compatibles qu'avec les unités extérieures R32. N'oubliez pas que les lignes frigorifiques sont sélectionnées en fonctions des unités intérieures

## Capacités de combinaisons admissibles

### GWHD(18)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIM. (BTU/H) |        |        |        |        | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) |        |        |        |        |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  |                        | Zone 1                    | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 1                        | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| GWHD(18)ND6MO    | 5K+5K                  | 5 000                     | 5 000  |        |        |        | 6 000                         | 6 000  |        |        |        |
| GWHD(18)ND6MO    | 7K+7K                  | 7 000                     | 7 000  |        |        |        | 8 000                         | 8 000  |        |        |        |
| GWHD(18)ND6MO    | 5K+7K                  | 5 000                     | 7 000  |        |        |        | 6 000                         | 8 000  |        |        |        |
| GWHD(18)ND6MO    | 9K+9K                  | 9 000                     | 9 000  |        |        |        | 9 000                         | 9 000  |        |        |        |
| GWHD(18)ND6MO    | 9K+12K                 | 7 714                     | 10 286 |        |        |        | 7 714                         | 10 286 |        |        |        |
| GWHD(18)ND6MO    | 12K+12K                | 9 000                     | 9 000  |        |        |        | 9 000                         | 9 000  |        |        |        |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

\*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

### GWHD(24)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIM. (BTU/H) |        |        |        |        | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) |        |        |        |        |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  |                        | Zone 1                    | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 1                        | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| GWHD(24)ND6MO    | 5K+7K                  | 5 000                     | 7 000  |        |        |        | 6 000                         | 8 000  |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 7K+7K                  | 7 000                     | 7 000  |        |        |        | 8 000                         | 8 000  |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 5K+5K+5K               | 5 000                     | 5 000  | 5 000  |        |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 7K+7K+7K               | 7 000                     | 7 000  | 7 000  |        |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 5K+5K+7K               | 5 000                     | 5 000  | 6 000  |        |        | 6 000                         | 6 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 5K+7K+7K               | 5 000                     | 7 000  | 7 000  |        |        | 6 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 9K+9K                  | 9 000                     | 9 000  |        |        |        | 9 000                         | 9 000  |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 9K+12K                 | 9 000                     | 12 000 |        |        |        | 9 000                         | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 9K+18K                 | 8 000                     | 16 000 |        |        |        | 8 000                         | 16 000 |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 12K+12K                | 12 000                    | 12 000 |        |        |        | 12 000                        | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 12K+18K                | 9 600                     | 14 400 |        |        |        | 9 600                         | 14 400 |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 18K+18K                | 12 000                    | 12 000 |        |        |        | 12 000                        | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 9K+9K+9K               | 8 000                     | 8 000  | 8 000  |        |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 9K+9K+12K              | 7 200                     | 7 200  | 9 600  |        |        | 7 200                         | 7 200  | 9 600  |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 9K+9K+18K              | 6 000                     | 6 000  | 12 000 |        |        | 6 000                         | 6 000  | 12 000 |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 9K+12K+12K             | 6 545                     | 8 727  | 8 727  |        |        | 6 545                         | 8 727  | 8 727  |        |        |
| GWHD(24)ND6MO    | 12K+12K+12K            | 8 000                     | 8 000  | 8 000  |        |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

\*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

## GWHD(30)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIM. (BTU/H) |        |        |        |        | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) |        |        |        |        |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  |                        | Zone 1                    | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 1                        | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| GWHD(30)ND6MO    | 5K+5K+5K               | 5 000                     | 5 000  | 5 000  |        |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 7K+7K+7K               | 7 000                     | 7 000  | 7 000  |        |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 5K+5K+7K               | 5 000                     | 5 000  | 6 000  |        |        | 6 000                         | 6 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 5K+7K+7K               | 5 000                     | 7 000  | 7 000  |        |        | 6 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 5K+5K+5K+5K            | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 5 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 6 000  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 7K+7K+7K+7K            | 7 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 5K+5K+5K+7K            | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 8 000  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 5K+5K+7K+7K            | 5 000                     | 5 000  | 7 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 5K+7K+7K+7K            | 5 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K                  | 9 000                     | 9 000  |        |        |        | 9 000                         | 9 000  |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+12K                 | 9 000                     | 12 000 |        |        |        | 9 000                         | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+18K                 | 9 000                     | 18 000 |        |        |        | 9 000                         | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+24K                 | 7 745                     | 20 655 |        |        |        | 8 182                         | 21 818 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 12K+12K                | 12 000                    | 12 000 |        |        |        | 12 000                        | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 12K+18K                | 11 360                    | 17 040 |        |        |        | 12 000                        | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 12K+24K                | 9 467                     | 18 933 |        |        |        | 10 000                        | 20 000 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 18K+18K                | 14 200                    | 14 200 |        |        |        | 15 000                        | 15 000 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 18K+24K                | 12 171                    | 16 229 |        |        |        | 12 857                        | 17 143 |        |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+9K               | 9 000                     | 9 000  | 9 000  |        |        | 9 000                         | 9 000  | 9 000  |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+12K              | 8 520                     | 8 520  | 11 360 |        |        | 9 000                         | 9 000  | 12 000 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+18K              | 7 100                     | 7 100  | 14 200 |        |        | 7 500                         | 7 500  | 15 000 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+24K              | 6 086                     | 6 086  | 16 229 |        |        | 6 429                         | 6 429  | 17 143 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+12K+12K             | 7 745                     | 10 327 | 10 327 |        |        | 8 182                         | 10 909 | 10 909 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+12K+18K             | 6 554                     | 8 738  | 13 108 |        |        | 6 923                         | 9 231  | 13 846 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+12K+24K             | 5 680                     | 7 573  | 15 147 |        |        | 6 000                         | 8 000  | 16 000 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+18K+18K             | 5 680                     | 11 360 | 11 360 |        |        | 6 000                         | 12 000 | 12 000 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 12K+12K+12K            | 9 467                     | 9 467  | 9 467  |        |        | 10 000                        | 10 000 | 10 000 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 12K+12K+18K            | 8 114                     | 8 114  | 12 171 |        |        | 8 571                         | 8 571  | 12 857 |        |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+9K+9K            | 7 100                     | 7 100  | 7 100  | 7 100  |        | 7 500                         | 7 500  | 7 500  | 7 500  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+9K+12K           | 6 554                     | 6 554  | 6 554  | 8 738  |        | 6 923                         | 6 923  | 6 923  | 9 231  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+9K+18K           | 5 680                     | 5 680  | 5 680  | 11 360 |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 12 000 |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+9K+12K+12K          | 6 086                     | 6 086  | 8 114  | 8 114  |        | 6 429                         | 6 429  | 8 571  | 8 571  |        |
| GWHD(30)ND6MO    | 9K+12K+12K+12K         | 5 680                     | 7 573  | 7 573  | 7 573  |        | 6 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  |        |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

\*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

## GWHD(36)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIM. (BTU/H) |        |        |        |        | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) |        |        |        |        |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  |                        | Zone 1                    | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 1                        | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| GWHD(36)ND6MO    | 7K+7K+7K               | 7 000                     | 7 000  | 7 000  |        |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 5K+7K+7K               | 5 000                     | 7 000  | 7 000  |        |        | 6 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 5K+5K+5K+5K            | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 5 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 6 000  |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 7K+7K+7K+7K            | 7 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 5K+5K+5K+7K            | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 8 000  |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 5K+5K+7K+7K            | 5 000                     | 5 000  | 7 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 5K+7K+7K+7K            | 5 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K                  | 9 000                     | 9 000  |        |        |        | 9 000                         | 9 000  |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+12K                 | 9 000                     | 12 000 |        |        |        | 9 000                         | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+18K                 | 9 000                     | 18 000 |        |        |        | 9 000                         | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+24K                 | 9 000                     | 24 000 |        |        |        | 9 000                         | 24 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+12K                | 12 000                    | 12 000 |        |        |        | 12 000                        | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+18K                | 12 000                    | 18 000 |        |        |        | 12 000                        | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+24K                | 12 000                    | 24 000 |        |        |        | 12 000                        | 24 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 18K+18K                | 18 000                    | 18 000 |        |        |        | 18 000                        | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 18K+24K                | 15 429                    | 20 571 |        |        |        | 15 429                        | 20 571 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 21K+24K                | 16 800                    | 19 200 |        |        |        | 16 800                        | 19 200 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 24K+24K                | 18 000                    | 18 000 |        |        |        | 18 000                        | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+9K               | 9 000                     | 9 000  | 9 000  |        |        | 9 000                         | 9 000  | 9 000  |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+12K              | 9 000                     | 9 000  | 12 000 |        |        | 9 000                         | 9 000  | 12 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+18K              | 9 000                     | 9 000  | 18 000 |        |        | 9 000                         | 9 000  | 18 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+24K              | 7 714                     | 7 714  | 20 571 |        |        | 7 714                         | 7 714  | 20 571 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+12K+12K             | 9 000                     | 12 000 | 12 000 |        |        | 9 000                         | 12 000 | 12 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+12K+18K             | 8 308                     | 11 077 | 16 615 |        |        | 8 308                         | 11 077 | 16 615 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+12K+24K             | 7 200                     | 9 600  | 19 200 |        |        | 7 200                         | 9 600  | 19 200 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+18K+18K             | 7 200                     | 14 400 | 14 400 |        |        | 7 200                         | 14 400 | 14 400 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+18K+24K             | 6 353                     | 12 706 | 16 941 |        |        | 6 353                         | 12 706 | 16 941 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+21K+24K             | 6 000                     | 14 000 | 16 000 |        |        | 6 000                         | 14 000 | 16 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+12K+12K            | 12 000                    | 12 000 | 12 000 |        |        | 12 000                        | 12 000 | 12 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+12K+18K            | 10 286                    | 10 286 | 15 429 |        |        | 10 286                        | 10 286 | 15 429 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+12K+24K            | 9 000                     | 9 000  | 18 000 |        |        | 9 000                         | 9 000  | 18 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+18K+18K            | 9 000                     | 13 500 | 13 500 |        |        | 9 000                         | 13 500 | 13 500 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 12K+18K+24K            | 8 000                     | 12 000 | 16 000 |        |        | 8 000                         | 12 000 | 16 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 18K+18K+18K            | 12 000                    | 12 000 | 12 000 |        |        | 12 000                        | 12 000 | 12 000 |        |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+9K+9K            | 9 000                     | 9 000  | 9 000  | 9 000  |        | 9 000                         | 9 000  | 9 000  | 9 000  |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+9K+12K           | 8 308                     | 8 308  | 8 308  | 11 077 |        | 8 308                         | 8 308  | 8 308  | 11 077 |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+9K+18K           | 7 200                     | 7 200  | 7 200  | 14 400 |        | 7 200                         | 7 200  | 7 200  | 14 400 |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+9K+24K           | 6 353                     | 6 353  | 6 353  | 16 941 |        | 6 353                         | 6 353  | 6 353  | 16 941 |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+12K+12K          | 7 714                     | 7 714  | 10 286 | 10 286 |        | 7 714                         | 7 714  | 10 286 | 10 286 |        |
| GWHD(36)ND6MO    | 9K+9K+12K+18K          | 6 750                     | 6 750  | 9 000  | 13 500 |        | 6 750                         | 6 750  | 9 000  | 13 500 |        |

## GWHD(36)ND6MO (Suite)

|               |                 |       |       |        |        |  |       |       |        |        |  |
|---------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--|-------|-------|--------|--------|--|
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+12K+24K   | 6 000 | 6 000 | 8 000  | 16 000 |  | 6 000 | 6 000 | 8 000  | 16 000 |  |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+9K+18K+18K   | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |  | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |  |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K+12K+12K  | 7 200 | 9 600 | 9 600  | 9 600  |  | 7 200 | 9 600 | 9 600  | 9 600  |  |
| GWHD(36)ND6MO | 9K+12K+12K+18K  | 6 353 | 8 471 | 8 471  | 12 706 |  | 6 353 | 8 471 | 8 471  | 12 706 |  |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K+12K+12K | 9 000 | 9 000 | 9 000  | 9 000  |  | 9 000 | 9 000 | 9 000  | 9 000  |  |
| GWHD(36)ND6MO | 12K+12K+12K+18K | 8 000 | 8 000 | 8 000  | 12 000 |  | 8 000 | 8 000 | 8 000  | 12 000 |  |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

\*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

## GWHD(42)ND6MO

| NUMÉRO DE MODÈLE | COMBINAISONS POSSIBLES | CAPACITÉ DE CLIM. (BTU/H) |        |        |        |        | CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (BTU/H) |        |        |        |        |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  |                        | Zone 1                    | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 1                        | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| GWHD(42)ND6MO    | 7K+7K+7K               | 7 000                     | 7 000  | 7 000  |        |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 7K+7K+7K+7K            | 7 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  |        | 8 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+5K+5K+7K            | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 8 000  |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+5K+7K+7K            | 5 000                     | 5 000  | 7 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 6 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+7K+7K+7K            | 5 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  |        | 6 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+5K+5K+5K+5K         | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |
| GWHD(42)ND6MO    | 7K+7K+7K+7K+7K         | 7 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 8 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 8 000  |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+5K+5K+5K+7K         | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 7 000  | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 8 000  |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+5K+5K+7K+7K         | 5 000                     | 5 000  | 5 000  | 7 000  | 7 000  | 6 000                         | 6 000  | 6 000  | 8 000  | 8 000  |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+5K+7K+7K+7K         | 5 000                     | 5 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 6 000                         | 6 000  | 8 000  | 8 000  | 8 000  |
| GWHD(42)ND6MO    | 5K+7K+7K+7K+7K         | 5 000                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 6 000                         | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 8 000  |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+12K                 | 9 000                     | 12 000 |        |        |        | 9 000                         | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+18K                 | 9 000                     | 18 000 |        |        |        | 9 000                         | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+24K                 | 9 000                     | 24 000 |        |        |        | 9 000                         | 24 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+12K                | 12 000                    | 12 000 |        |        |        | 12 000                        | 12 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+18K                | 12 000                    | 18 000 |        |        |        | 12 000                        | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+24K                | 12 000                    | 24 000 |        |        |        | 12 000                        | 24 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 18K+18K                | 18 000                    | 18 000 |        |        |        | 18 000                        | 18 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 18K+24K                | 18 000                    | 24 000 |        |        |        | 18 000                        | 24 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 24K+24K                | 21 000                    | 21 000 |        |        |        | 21 000                        | 21 000 |        |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+9K+9K               | 9 000                     | 9 000  | 9 000  |        |        | 9 000                         | 9 000  | 9 000  |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+9K+12K              | 9 000                     | 9 000  | 12 000 |        |        | 9 000                         | 9 000  | 12 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+9K+18K              | 9 000                     | 9 000  | 18 000 |        |        | 9 000                         | 9 000  | 18 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+9K+24K              | 9 000                     | 9 000  | 24 000 |        |        | 9 000                         | 9 000  | 24 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+12K+12K             | 9 000                     | 12 000 | 12 000 |        |        | 9 000                         | 12 000 | 12 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+12K+18K             | 9 000                     | 12 000 | 18 000 |        |        | 9 000                         | 12 000 | 18 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+12K+24K             | 8 400                     | 11 200 | 22 400 |        |        | 8 400                         | 11 200 | 22 400 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+18K+18K             | 8 400                     | 16 800 | 16 800 |        |        | 8 400                         | 16 800 | 16 800 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+18K+24K             | 7 412                     | 14 824 | 19 765 |        |        | 7 412                         | 14 824 | 19 765 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+24K+24K             | 6 632                     | 17 684 | 17 684 |        |        | 6 632                         | 17 684 | 17 684 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+12K+12K            | 12 000                    | 12 000 | 12 000 |        |        | 12 000                        | 12 000 | 12 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+12K+18K            | 12 000                    | 12 000 | 18 000 |        |        | 12 000                        | 12 000 | 18 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+12K+24K            | 10 500                    | 10 500 | 21 000 |        |        | 10 500                        | 10 500 | 21 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+18K+18K            | 10 500                    | 15 750 | 15 750 |        |        | 10 500                        | 15 750 | 15 750 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+18K+24K            | 9 333                     | 14 000 | 18 667 |        |        | 9 333                         | 14 000 | 18 667 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 12K+24K+24K            | 8 400                     | 16 800 | 16 800 |        |        | 8 400                         | 16 800 | 16 800 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 18K+18K+18K            | 14 000                    | 14 000 | 14 000 |        |        | 14 000                        | 14 000 | 14 000 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 18K+18K+24K            | 12 600                    | 12 600 | 16 800 |        |        | 12 600                        | 12 600 | 16 800 |        |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+9K+9K+9K            | 9 000                     | 9 000  | 9 000  | 9 000  |        | 9 000                         | 9 000  | 9 000  | 9 000  |        |
| GWHD(42)ND6MO    | 9K+9K+9K+12K           | 9 000                     | 9 000  | 9 000  | 12 000 |        | 9 000                         | 9 000  | 9 000  | 12 000 |        |

## GWHD(42)ND6MO (suite)

|               |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+18K        | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 16 800 |        | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 16 800 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+24K        | 7 412  | 7 412  | 7 412  | 19 765 |        | 7 412  | 7 412  | 7 412  | 19 765 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+12K       | 9 000  | 9 000  | 12 000 | 12 000 |        | 9 000  | 9 000  | 12 000 | 12 000 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+18K       | 7 875  | 7 875  | 10 500 | 15 750 |        | 7 875  | 7 875  | 10 500 | 15 750 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+24K       | 7 000  | 7 000  | 9 333  | 18 667 |        | 7 000  | 7 000  | 9 333  | 18 667 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+18K+18K       | 7 000  | 7 000  | 14 000 | 14 000 |        | 7 000  | 7 000  | 14 000 | 14 000 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+18K+24K       | 6 300  | 6 300  | 12 600 | 16 800 |        | 6 300  | 6 300  | 12 600 | 16 800 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+12K      | 8 400  | 11 200 | 11 200 | 11 200 |        | 8 400  | 11 200 | 11 200 | 11 200 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+18K      | 7 412  | 9 882  | 9 882  | 14 824 |        | 7 412  | 9 882  | 9 882  | 14 824 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+24K      | 6 632  | 8 842  | 8 842  | 17 684 |        | 6 632  | 8 842  | 8 842  | 17 684 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+18K+18K      | 6 632  | 8 842  | 13 263 | 13 263 |        | 6 632  | 8 842  | 13 263 | 13 263 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+18K+24K      | 6 000  | 8 000  | 12 000 | 16 000 |        | 6 000  | 8 000  | 12 000 | 16 000 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+18K+18K+18K      | 6 000  | 12 000 | 12 000 | 12 000 |        | 6 000  | 12 000 | 12 000 | 12 000 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+12K     | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |        | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+18K     | 9 333  | 9 333  | 9 333  | 14 000 |        | 9 333  | 9 333  | 9 333  | 14 000 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+24K     | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 16 800 |        | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 16 800 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+18K+18K     | 8 400  | 8 400  | 12 600 | 12 600 |        | 8 400  | 8 400  | 12 600 | 12 600 |        |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+9K      | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+12K     | 7 875  | 7 875  | 7 875  | 7 875  | 10 500 | 7 875  | 7 875  | 7 875  | 7 875  | 10 500 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+18K     | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 14 000 | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 14 000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+9K+24K     | 6 300  | 6 300  | 6 300  | 6 300  | 16 800 | 6 300  | 6 300  | 6 300  | 6 300  | 16 800 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+12K+12K    | 7 412  | 7 412  | 7 412  | 9 882  | 9 882  | 7 412  | 7 412  | 7 412  | 9 882  | 9 882  |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+12K+18K    | 6 632  | 6 632  | 6 632  | 8 842  | 13 263 | 6 632  | 6 632  | 6 632  | 8 842  | 13 263 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+12K+24K    | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 8 000  | 16 000 | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 8 000  | 16 000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+9K+18K+18K    | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 12 000 | 12 000 | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 12 000 | 12 000 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+12K+12K   | 7 000  | 7 000  | 9 333  | 9 333  | 9 333  | 7 000  | 7 000  | 9 333  | 9 333  | 9 333  |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+9K+12K+12K+18K   | 6 300  | 6 300  | 8 400  | 8 400  | 12 600 | 6 300  | 6 300  | 8 400  | 8 400  | 12 600 |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+12K+12K  | 6 632  | 8 842  | 8 842  | 8 842  | 8 842  | 6 632  | 8 842  | 8 842  | 8 842  | 8 842  |
| GWHD(42)ND6MO | 9K+12K+12K+12K+18K  | 6 000  | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 12 000 | 6 000  | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 12 000 |
| GWHD(42)ND6MO | 12K+12K+12K+12K+12K | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  | 8 400  |

Combinaisons d'unités extérieures et d'unités intérieures possibles avec des performances certifiées AHRI

\*Vous pouvez remplacer l'unité 9K par une unité High Wall 5K ou 7K. Vous trouverez des informations complètes sur la capacité dans le tableau des capacités étendues.

Les spécifications, les informations et la disponibilité peuvent être sujettes à des modifications sans préavis. Les détails fournis dans cette brochure sont exacts au moment de l'impression ; veuillez nous contacter ou visiter notre site web pour confirmer les informations les plus récentes.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Projet:                    | Approbation |
| Ingénieur conseil :        |             |
| Entrepreneur électricien : | Information |
| Distributeur :             |             |
| Date:                      |             |
| Référence Dettson :        |             |
| Commentaires :             |             |